

BROMEX POLAND Sp. z o.o . Sp. k.

Wola Wiązowa 83

97-438 Rusiec

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty kosztorysowej (kosztorysu) na:

Układ przyjęcia i magazynowania surowca – zad. 1.A.1

a) Opis przedmiotu zamówienia

- b) Kosz zasypowy grawitacyjny głębokość 1,2 – 1,6 m – 1 szt.
- podnośnik kubelkowy hc= 28 – 31m – 1 szt.
 - podnośnik kubelkowy hc=15 – 18m – 1 szt.
 - pomost obsługowy głowicy podnośnika – 2 szt.
 - element mocujące podnośniki do silosów – 2 szt.
 - silos z lejem zsywowym poj. 370-380 m³ – 8 szt.
 - pomost nadsilosowy poprzeczny długość 5-8 m – 1 szt.
 - pomost nadsilosowy dł. 28-32 m – zasyp silosów dla 4 silosów
 - pomost nadsilosowy dł 28 - 32 m – zasyp silosów dla 4 silosów
 - przenośnik taśmowy – 6 szt.
(wydajność 45 – 55 t/h)
 - 1 – l=od 5 do 7m,
 - 2 – l=od 25 do 27 m,
 - 3 – l=od 28 do 30 m,
 - 4 - l= od 9 do 11 m,
 - 5 - l= od 25 do 27 m,
 - 6 - l= od 26 do 28 m
 - wózek rozładowniczy ręczny przenośnika taśmowego – 2 szt.
 - stacja zasypowa górna – 9 szt.
 - stacja zasypowa przenośnika – 9 szt.
 - pokrywy przenośników dolnych L=62-66 m – 1 kpl.
 - zasuwa zbiornika – 8 szt.
 - kolektor nadmuchowy zbiornika – 8 szt.
 - odpowietrzenie dachu – 8 kpl
 - sonda pomiaru temperatury w zbiornikach - 8 szt.
 - odczyt temperatury przy silosach (czytnik) – 1 szt.
 - instalacje elektryczne pomiaru temperatury – 1 szt.
 - połączenia technologiczne – 1 szt.
 - rozdzielacz 3 drogowy – 1 szt.
 - rozdzielacz 2 drogowy – 2 szt.
 - szafa sterownicza – 1 szt.
 - instalacje elektryczne – 1 szt.
 - wentylator nadmuchowy do zbiorników moc 6-8 kW – 2 szt.
 - czujnik zasypu – 8 szt
 - montaż urządzeń objętych ofertą

a) Warunki udziału w postępowaniu

Postępowanie skierowane do podmiotów zajmujących się budowaniem, modernizacją każdego rodzaju budowli

b) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty kosztorysowej(kosztorysu) nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- najniższa cena - 70%
- najdłuższy okres gwarancji - 30%

c) Opis sposobu przyznawania punktacji

Punkty przyznawane są według rankingu dla kryteriów: najniższa cena oraz najdłuższy okres gwarancji. Dla każdego z kryteriów najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia to 1, a największa to 3. Najkorzystniejsza oferta kosztorysowa otrzymuje 3 punkty w każdym z kryterium. Następnie przyznawane są punkty po odpowiednim przeliczeniu wag procentowych (70%, 30%)

W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów o wyborze oferty decyduje najdłuższy okres działalności firmy na rynku budowlanym.

d) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Wykluczeniu podlegają oferty kosztorysowe:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert kosztorysowych

e) Termin składania ofert kosztorysowych (kosztorysów)

Termin składania ofert kosztorysowych upływa 16/02/2019

f) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu 30/08/2019

g) Ofertę kosztorysową(kosztorys) należy złożyć w : siedzibie firmy BROMEX POLAND , WOLA WIĄZOWA 83, 97-438 RUSIEC lub przesłać listownie na w/w adres firmy (decyduje data stempla pocztowego)

h) Akceptowalne formy składania ofert: osobiście, listownie (decyduje data stempla pocztowego)

i) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwa i adres)
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia)
- wartość oferty netto/brutto , wartość podatku vat
- termin realizacji zamówienia
- termin ważności oferty

Oferty kosztorysowe (kosztorysy) powinny zawierać dane identyfikujące oferenta tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, w programie kosztorysowym, itp.). Oferty kosztorysowe (kosztorysy) muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę kosztorysową).

Przedkładane oferty kosztorysowe (kosztorysy) muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest by oferta zawierała inne dodatkowe informacje np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dot. konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia itp.

- j) Niedopuszczalne jest składanie ofert kosztorysowych częściowych
- k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania bądź unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny unieważnienia
- l) Projekt budowlany wraz z decyzją budowlaną oraz podpisaną umową z ARiMR do wglądu w siedzibie firmy w trakcie trwania procedury kosztorysowej– BROMEX POLAND , WOLA WIĄZOWA 83, 97-438 RUSIEC

BROMEX
POLAND